



VIVIX Performa

vivix
VIDROS PLANOS

VIVIX Performa

Vidro de proteção solar, fabricado com alta tecnologia e adequado para as características climáticas brasileiras. O produto proporciona um revestimento de alta resistência mecânica e química, podendo ser manuseado, processado e aplicado como o vidro comum.

Devido ao seu processo produtivo, VIVIX Performa garante a homogeneidade de cor ao longo da chapa, mesmo em diferentes campanhas, possibilitando a reposição de peças sem a variação de tonalidade.

DIMENSÕES

Monolíticos – VIVIX Performa

CORES	ESPESSURAS	LARGURA	ALTURA
Bronze	3, 4 e 6 mm	3,30 m	2,40 m
	8 e 10 mm	3,60 m	
Cinza e verde	4 e 6 mm	3,30 m	2,40 m
	8 e 10 mm	3,60 m	

Performance fotoenergética – Monolítico

VIVIX Performa			Bronze	Verde	Cinza	
Espessura (mm)			4	4	4	
Propriedades	Descrição	Sigla	Valor	Valor	Valor	
Luminosas	Transmissão (%)	TL	31	26	20	
	Reflexão	Externa	47	42	21	
		Interna	RLi	54	54	53
Térmicas	Transmissão (%)	TE	43	26	26	
	Reflexão	Externa	REe	33	24	15
		Interna	REi	40	42	39
	Absorção (%)	ABS	24	53	58	
	Fator solar	FS	0,49	0,4	0,4	
	Coef. de sombreamento	CS	0,56	0,46	0,46	
	Coeficiente U (W/m².K)	U	5,8	5,8	5,8	
	Transmissão UV (%)	UV	6	3	3	

Performance fotoenergética – Laminado

VIVIX Performa			Bronze	Bronze Intenso	Verde	Verde Intenso	Cinza	Azul	
Espessura (mm)			4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	
Propriedades	Descrição	Sigla	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Luminosas	Transmissão (%)	TL	38	15	36	32	25	14	
	Reflexão	Externa	RLe	40	23	33	33	37	20
		Interna	RLi	38	42	38	34	18	17
Térmicas	Transmissão (%)	TE	42	29	29	20	26	23	
	Reflexão	Externa	REe	25	19	19	17	23	18
		Interna	REi	27	24	24	19	13	15
	Absorção (%)	ABS	33	52	53	63	51	59	
	Fator solar	FS	0,48	0,37	0,4	0,35	0,38	0,38	
	Coef. de sombreamento	CS	0,55	0,43	0,46	0,4	0,44	0,44	
	Coeficiente U (W/m².K)	U	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	
	Transmissão UV (%)	UV	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	

APLICAÇÕES

É indicado principalmente para aplicações em fachadas e janelas, mas vem ganhando espaço na ambientação por agregar ao projeto de interiores uma aparência metalizada em portas, tampos de mesa, armários, boxes de banheiro, coberturas, guarda-corpos, entre outros.

CORES

Bronze, bronze intenso, verde, verde intenso, cinza e azul.

Laminados – VIVIX Performa Duo

CORES	ESPESSURAS	LARGURA	ALTURA
Bronze, bronze intenso, verde, verde intenso e cinza	8 mm (4+4)	3,30 m	2,40 m
Azul	8 mm (4+4)	3,21 m	2,40 m

vivix

VIDROS PLANOS

 [vivixvidrosplanos](#)

 [@vivixvidrosplanos](#)

 [vivix.com.br](#)

 [vivixvidrosplanos1](#)